

# CCTV 내부관리계획



**정혜요양원**

## 제 1 장 총 칙

**제1조(목적)** 본 계획은 노인장기요양보험법 제 33조의 2 및 33조의 3의 규정에 딸 시설 입소자의 안전한 생활 및 권리보호, 노인학대방지, 노인요양시설의 보안 및 투명한 운영을 위함이다.

**제2조(정의)** 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다

1. “CCTV”라 함은 일정한 장소에 설치된 촬영기기로 수집한 화상정보를 폐쇄적인 유무선 전송로를 통하여 특정인만 수신할 수 있는 통신장비 일체를 말한다.
2. “화상정보”라 함은 CCTV로 촬영된 영상에 의하여 당해 개인의 동일성 여부를 확인할 수 있는 정보를 말한다.
3. “정보주체”라 함은 화상정보에 의하여 식별된 사람으로, 당해 화상정보의 주체가 되는 자연인을 말한다.
4. “정보처리”라 함은 CCTV에 의하여 수집되는 화상정보를 입력·저장·편집·삭제

**제3조(적용범위)** 시설에 설치 운영하는 CCTV와 관련하여 수집 처리되는 화상정보의 보호에 관하여서는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 기준이 정하는 바에 따른다.

**제4조(기본방침)** 시설에 설치하는 CCTV는 입소자의 안전, 노인학대 방지, 화재예방, 범죄예방 등 시설 안전 및 보안을 목적으로 한다.

## 제 2 장 CCTV 운영 및 관리

**제5조(책임자 지정)** ① CCTV 설치·운영 관리책임자(이하 ‘책임자’라 한다.)를 다음과 같이 지정한다.

1. CCTV 설치·운영 관리책임자
  - 가. 책임자: 대표자(시설장)
  - 나. 운영(담당)자: 사무국장(복지과장)
  - 다. 모니터링(담당)자: 시설장, 사무국장, 복지과장 , 사회복지사  
어르신 안전관리를 위한 모니터링 야간근무 요양보호사
2. 제1항에 따른 책임자는 노인요양시설 CCTV 설치 운영, 화상정보의 수집 및 처리, CCTV 관련 민원의 접수 및 처리 등에 관한 업무를 총괄한다.
3. 책임자는 운영자 및 모니터링자를 경할 수 있다.

제6조(CCTV 설치) ① 우리기관의 CCTV는 총 44대를 설치하며 설치장소는 다음과 같다.

NO	구분	위치	NO	구분	위치	NO	구분	위치	
1	지하1층	복도	16	1층	외부측면	31	2층	210	
2	“	복도	17	“	외부측면	32	3층	공동거실	
3	“	조리실	18	“	외부후면	33	“	복도	
4	“	조리실	19	2층	공동거실	34	“	복도	
5	1층	로비	20	“	복도	35	“	301	
6	“	로비	21	“	복도	36	“	302	
7	“	복도	22	“	201	37	“	303	
8	“	복도	23	“	202	38	“	304	
9	“	사무실	24	“	203	39	“	305	
10	“	면회실	25	“	204	40	“	306	
11	“	물리치료실	26	“	205	41	“	307	
12	“	다목적실	27	“	206	42	“	308	
13	“	E/V	28	“	207	43	“	309	
14	“	외부정면	29	“	208	44	“	310	
15	“	외부정면	30	“	209				
설치구분									
공동거실	침실	현관	물리치료실	사무실 면회실	복도	주방.식당	E/V	외부	합계
2	20	2	1	3	8	2	1	5	44

② 제1항에 따라 설치되는 CCTV는 정보주체가 이를 쉽게 인식할 수 있도록 규격210\*297 안내판을 주출입구와 담장 경계부 또는 건물 외부측면 2곳에 설치 한다.

③ 다음 각 호의 CCTV 운영 장비는 사무실에 설치하며, 장비의 조작은 접근권한이 부여된 자 외

에 조작을 엄격히 통제한다.

1. CCTV 운영 모니터
2. 디지털 녹화기
3. 그 밖의 부대장치

### 제7조(CCTV 성능 및 촬영시간 등)

노인요양시설 내 설치하는 CCTV 성능 및 촬영시간은 다음과 같다.

1. CCTV 성능 : HD급(130만 화소)
2. CCTV 촬영 : 24시간 상시 촬영
3. CCTV 정보 보관기간 : 60일
4. CCTV 저장 : 130만 화소 이상(1,280x960), 초당 10프레임
5. 영상자료의 저장장치 또는 기기 : 사무실에 있는 DVR
6. 영상정보를 열람할 수 있는 장소 : 1층 사무실
7. 영상정보의 삭제 주기 : 보존기간 경과 시 자동 삭제 방식

## 제 3 장 화상정보 취급 및 관리

### 제8조(영상정보 열람가능 사유)

- ① 폐쇄회로 텔레비전을 설치·관리하는 자는 다음 각호의 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 영상정보를 열람하게 하여서는 아니 된다
1. 수급자가 자신의 생명·신체·재산상의 이익을 위하여 본인과 관련된 사항을 확인할 목적으로 열람 시기·절차 및 방법 등 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 요청하는 경우
  2. 수급자의 보호자가 수급자의 안전을 확인할 목적으로 열람 시기·절차 및 방법 등 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 요청하는 경우
  3. 「개인정보 보호법」 따른 공공기관이 노인의 안전업무 수행을 위하여 요청하는 경우
  4. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지, 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우
  5. 그 밖에 노인 관련 안전업무를 수행하는 기관으로서 보건복지부령으로 정하는 자가 업무의 수행을 위하여 열람시기·절차 및 방법 등 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 요청하는 경우

### 제9조(영상정보 열람요청시 서류제출 절차 및 방법)

- ① 수급자 또는 그 보호자는 영상정보의 원본 또는 사본의 열람을 요청하는 경우에는 폐쇄회로 텔레비전을 설치·관리하는 자에게 영상정보 열람요청서나 의학적 소견서를 제출해야 한다.

- ② 제1항에 따른 열람 요청을 받은 폐쇄회로 텔레비전을 설치·관리하는 자는 제3항에 따라 열람 요청을 거부할 수 있는 경우가 아니면 열람 요청을 받은 날부터 10일 이내에 열람 장소와 시간을 정하여 서면으로 수급자 또는 그 보호자에게 통지해야 한다.
- ③ 제1항에 따른 열람 요청을 받은 폐쇄회로 텔레비전을 설치·관리하는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 열람 요청을 거부할 수 있다. 이 경우 열람 요청을 받은 날부터 10일 이내에 서면으로 거부 사유를 수급자 또는 그 보호자에게 통지해야 한다.
  - 1. 보관기간이 지나 영상정보를 파기한 경우
  - 2. 천재지변, 화재 또는 그 밖의 부득이한 사유로 영상이 소실, 훼손되어 열람이 불가능한 경우
  - 3. 열람 목적에 위배 된다고 보건복지부장관이 인정하는 경우
- ④ 제2항에 따라 열람 장소 등을 통지한 폐쇄회로 텔레비전을 설치·관리하는 자는 가족관계증명서, 주민등록표 등본, 신분증 등을 확인한 후 열람할 수 있도록 해야 한다.
- ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 수급자 또는 그 보호자의 영상정보의 열람시기·절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부장관이 정한다.

#### 제10조(운영자의 금지행위)

- ① CCTV 관리책임자 등은 설치 목적과 관계없는 다음 각 호의 행위를 하여서는 안 된다.
  - 1. 카메라를 설치목적과 다른목적으로 **임의로 조작**하거나 다른 곳을 비추는 행위
  - 2. 설치목적과 관련 없는 화상정보를 수집하기 위해 **카메라 회전 및 확대(Zoom-in)** 기능을 사용하는 행위
  - 3. **녹음기능**을 사용하거나 **저장장치** 이외의 장치 또는 기기에 영상정보를 저장하는 행위

#### 제11조(화상정보 처리 제한)

- ① 책임자는 정보주체의 화상정보를 CCTV의 설치목적 외의 용도로 활용하거나 접근권한이 부여된 자 이외의 타인에게 열람·제공하여서는 안 된다. 다만, 정보주체 또는 제3자의 권리와 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우를 제외한 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 그러하지 않는다.
  - 1. 정보주체의 동의가 있거나 정보주체에게 열람·제공하는 경우
  - 2. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우
  - 3. 통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위하여 필요한 때로서 특정개인을 알아볼 수 없는 행태로 제공하는 경우
  - 4. 정보주체의 권익을 보호해야 할 필요성이 명백하고 현존하는 때로서 정보주체의 동의를 얻지 못할 급박한 사유가 존재하는 경우

- 5. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지에 필요한 경우
- 6. 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우

**제12조(화상정보의 이용 및 제공처리 제한)** ① 화상정보를 이용하거나 제공받고자 하는 자 및 기관은 별첨 제 6호의 서식에 따라 이용목적 및 이용하고자 하는 처리정보의 범위를 명시하여 책임자에게 문서로 요청하여야 한다.

- ② 책임자는 제1항에 따른 열람청구를 받은 때에는 청구서를 받은 날부터 10일 이내에 열람의 허용여부, 열람일시 및 장소를 결정하고 별첨 제 7호 서식에 따른 열람결정 통지서를 청구인에게 송부하여야 한다. 다만, 열람청구를 받는 즉시 열람하도록 하는 경우에는 열람결정통지서 송부를 생략할 수 있다.
- ③ 책임자는 제1항에 따라 영상정보를 이용하게 하거나 제공하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 별첨 제 10호 서식에 따른 영상정보(화상정보) 이용·제공대장에 기록하고 이를 관리하여야 한다.
  - 1. 개인정보파일의 명칭
  - 2. 이용 또는 제공을 요청한 자 또는 기관명
  - 3. 이용하거나 제공받는 목적
  - 4. 법령상 이용 또는 제공 근거가 있는 경우에는 그 근거
  - 5. 이용 또는 제공을 요청하는 정보의 항목
- ④ 책임자는 처리정보의 전부 또는 일부에 대하여 열람을 허용하지 아니하기로 결정한 때에는 그 사유와 법령상 근거 및 당해 결정에 대한 불복절차에 관한 사항을 기재한 별지 제 7호 서식의 열람제한사유를 명시하여 청구인에게 송부하여야 한다.
- ⑤ 청구인이 당해 결정에 대해 불복 시 권리행사 및 불복수단에 관한 내용·절차 및 방법은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」을 준용한다.
- ⑥ 책임자는 보유목적에 따라 화상정보를 이용하거나 제공하는 경우에도 업무수행에 필요한 최소한의 범위로 그 이용 또는 제공을 제한하여야 한다.

**제13조(처리정보의 정정 및 삭제 등)**

- ① 제10조에 따라 본인의 처리정보를 열람한 정보 주체는 책임자에게 별지 제 8호 서식에 따라 화상정보의 정정 또는 삭제를 요청할 수 있으며, 책임자는 처리정보의 정정 및 삭제청구를 받은 때에는 청구서를 받은 날부터 10일 이내에 영상정보의 정정 또는 삭제 여부를 결정하고 별지 제9호 서식에 따른 정정(삭제)조치결과통지서를 청구인에게 송부하여야 한다.
- ② 책임자는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이를 거부할 수

있다. 이 경우 책임자는 청구서를 받은 날부터 10일 이내에 거부사유 및 불복방법을 정보주체에게 별지 제9호 서식에 따른 서면(정보통신망 포함)통지해야 한다.

1. 범죄수사·공소유지·재판수행에 중대한 지장을 초래하는 경우
2. 특정 정보주체의 화상정보만을 삭제하는 것이 기술적으로 현저히 곤란한 경우
3. 정보주체의 요청에 따라 필요한 조치를 취함으로써 타인의 사생활권이 침해될 우려가 큰 경우
4. 그 밖에 정정·삭제 등의 요청을 거절할 만한 정당한 공익적 사유가 존재하는 경우

**제14조(화상정보 보호 조치)** ① 책임자는 제6조제3항에 따른 CCTV 운영 장비 설치장소를 출입제한구역으로 지정하고 접근권한이 부여된 자 외의 출입을 엄격히 통제하여야 한다.

② 제1항에 따른 CCTV 화상정보 접근권한은 노인요양시설 운영담당자로 제한한다.

③ 책임자는 CCTV 화상정보 접근권한을 부여받은 직원에 대해 정보주체의 개인정보보호를 위한 교육을 이수할 수 있도록 하여야 한다.

**제15조(화상정보 보관 관리)** CCTV에 의하여 수집된 화상정보의 보관기간은 수집 후 60일 이상으로 하며, 보관기간이 만료된 자료는 삭제조치 하여야 한다.

**제16조(장비관리)** ① 책임자는 CCTV장비에 대해 별지 제10호 서식의 CCTV 운영·관리 대장에 따라 주 1회 점검을 실시하고, 점검 결과를 기록·유지하여야 한다.

② 책임자는 CCTV 장비에 장애가 발생한 때에는 즉시 수리하여 신속히 원상복구 될 수 있도록 조치하여야 한다.

## 제 4 장 보 칙

**제17조(사무의 위탁)** ① 책임자는 CCTV 설치 운영·관리 등 필요한 사무를 위탁하는 경우에 화상정보가 오·남용되지 않도록 필요한 안전조치를 취하고, 수탁자에 대하여 관리·감독하도록 하여야 한다.

② 제1항의 경우 수탁자로서 화상정보에 대하여 접근권한을 부여받은 자는 제12조제3항에 따른 교육을 이수하여야 한다.

**제18조(비밀유지의무)** 화상정보를 처리하거나 처리하였던 자는 직무상 알게 된 화상정보를 누설 또는 권한 없이 처리하거나 타인의 이용에 제공하는 등 부당한 목적을 위하여 사용하여서는 안 된다.

**제17조(준용규정)** 이 지침에서 정하지 않은 사항에 대해서는 「노인장기요양보험법」, 「개인정보 보호법」, 「장기요양기관 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인(보건복지부)」, 「통신비밀보호법」, 「행정절차법」 등을 준용한다.



[별지 제 2 호 서식]

**폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 영상자료 열람 등 요청에 대한  
결정통지서**

( [ ]열람 [ ]일부열람 [ ]열람연기 [ ]열람제한 [ ]제공 등 기타 )

수신자 :

주 소 :

요구내용			
열람일시	20 년 월 일(오후 ~ 오후 )	열람 장소	
통지내용			
열람방법	직접방문을 통한 열람·시청		
사 유			
이의제기 방 법	'공공기관의 정보공개에 관한 법률 제18조(이의신청)'에 따라 문서로 이의신청을 할 수 있습니다.		

「노인장기요양보험법」 제33조의3제1항 및 같은 법 시행규칙 제25조의5, 「개인정보 보호법」 제35조제3항 및 제4항 또는 제5항과 같은 법 시행령 제41조제4항 또는 제 42조제2항에 따라 귀하의 개인정보 열람 요구에 대하여 위와 같이 통지합니다.

20 년 월 일

**정 혜 요 양 원 장 (인)**

<b>정 정 · 삭 제 청 구 서</b>				처 리 기 간
				10일 이내
청 구 인	성 명		전 화 번 호	
	생년월일		정보주체와의 관계	
	주 소			
정보주체의 인적사항	성 명		전 화 번 호	
	생년월일			
	주 소			
정정(삭제) 청구의 내용	파 일 명 칭		열 람 일	년 월 일
	정정(삭제)할 항 목	정정(삭제) 내용 및 사유		
담당자의 청구인에 대한 확인 서명				
<p>「개인정보 보호법」 제36조의 규정 및 「노인장기요양보험법」 시행규칙 제 25조의4제1항에 따라 위와 같이 처리정보의 정정(삭제)을 청구합니다.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">년      월      일</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">청구인                      (서명 또는 인)</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;"><b>정혜요양원장 귀하</b></p>				

[별지 제 4 호 서식]

번호	<b>정정(삭제)조치결과통지서</b>			
제 호				
① 수 신	_____ 귀하 (주소 : _____ )			
② 개인정보파일명				
③ 접수연월일				
④ 정정(삭제) 결정 및 거부내용				
⑤ 정정(삭제) 거부사유 ※ 거부시만 작성				
⑥ 담당자	소 속		직 급	
	성 명		전화번호	
⑦ 그 밖의 안내사항				
<p>1. 「개인정보 보호법」제36조 규정에 따라 귀하께서 청구하신 처리정보의 정정(삭제)에 대하여 위와 같이 조치하였음을 알려드립니다.</p> <p>2. 정정 결과의 내용에 불복하실 때에는 이 통지서를 받은 날부터 10일 이내에 재청구하실 수 있습니다.</p> <p style="text-align: right;">년      월      일</p> <p style="text-align: center;"><b>정혜요양원장 (인)</b></p>				

## 장기요양기관 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 침실 촬영 동의서

- 침실의 CCTV 촬영(미촬영)에 대해 충분히 설명을 듣고 서명합니다.
- 귀하의 서명은 귀하가 침실의 CCTV 촬영(미촬영)에 관한 내용을 이해했음을 의미합니다.
- 침실의 CCTV 촬영(미촬영)에 대한 귀하의 동의 여부를 해당 항목에 √로 표시하시고, 확인란에 서명을 부탁드립니다.

수급자명	생년월일	침실 촬영에 대한 동의/반대 표시	날짜	보호자 성명	서명	
					수급자	보호자
		<input type="checkbox"/> 동의합니다. <input type="checkbox"/> 반대합니다.				

- 장기요양기관 명(기관기호):
- 동의 기간: 20 . . . . ~ 20 . . . . 까지  
 ※ 입소하여 생활 중 동의(반대)한 내용은 언제든지 변경 가능합니다.
- 보호자 연락처:

**정혜요양원장 귀하**

## 비밀유지의무 서약서

장기요양기관의 영상정보를 열람 후 본인 이외의 다른 수급자나 제3자에게 열람한 영상정보에 관한 내용을 누설하거나 유포·공유하지 않겠습니다. 상기 서약의 위배 된 사항 발생으로 인한 기관 및 타인의 명예훼손, 사생활 침해, 초상권 침해, 재산권 침해 등에 대한 모든 법적 책임을 질 것을 서약합니다.

<b>열람자</b>	<b>성명</b>		<b>전화번호</b>	
	<b>생년월일</b>		<b>정보주체와의 관계</b>	
	<b>주소</b>			

열람자	소속	직위	성명	(인)
열람자	소속	직위	성명	(인)
열람자	소속	직위	성명	(인)

「개인정보 보호법」 제71조제5호와 제6호에 따라 영상정보를 제3자에게 누설하거나 권한 없이 다른 사람이 이용하도록 제공한 자와 그 사정을 알면서도 영리 또는 부정한 목적으로 영상정보를 제공받은 자 그리고 다른 사람의 영상정보를 훼손·멸실·변경·위조 또는 유출한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처함

년      월      일

**정혜요양원장 귀하**

[별지 제 10호 서식]

## 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 영상정보 관리대장(이용 · 열람 · 제공)

번호	구분	이용일자	요청자 (성명, 연락처)	파일명/형태/내용	이용목적 / 사유	이용 시간	이용 장소	담당자		비고
								성명	서명	
1	<input type="checkbox"/> 이용 <input type="checkbox"/> 제공 <input type="checkbox"/> 열람									
2	<input type="checkbox"/> 이용 <input type="checkbox"/> 제공 <input type="checkbox"/> 열람									
3	<input type="checkbox"/> 이용 <input type="checkbox"/> 제공 <input type="checkbox"/> 열람									
4	<input type="checkbox"/> 이용 <input type="checkbox"/> 제공 <input type="checkbox"/> 열람									
5	<input type="checkbox"/> 이용 <input type="checkbox"/> 제공 <input type="checkbox"/> 열람									

[별지 제 11호 서식]

## 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 영상물파일 삭제·파기 관리대장

번호	파일명	파일생성일	파일 내용	삭제·파기 사유	파기일	파기담당자	비 고
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

[별지 제 12호 서식]

### 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 설치 · 운영(내부 관리계획 이행 여부) 관리대장(주 1회)

번호	점검일자	성능 및 촬영기간 삭제주기	안내판 설치 장소	영상정보저장장치		모니터 관리		담당자 명		조치사항 등
				정상 작동여부	잠금장치	화면 외부 유출 유무	잠금장치	성명	서명	
1		<input type="checkbox"/> 60일 정상	출입문,외부	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 없음	<input type="checkbox"/> 정상			
2		<input type="checkbox"/> 60일 정상	출입문,외부	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 없음	<input type="checkbox"/> 정상			
3		<input type="checkbox"/> 60일 정상	출입문,외부	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 없음	<input type="checkbox"/> 정상			
4		<input type="checkbox"/> 60일 정상	출입문,외부	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 없음	<input type="checkbox"/> 정상			
5		<input type="checkbox"/> 60일 정상	출입문,외부	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 없음	<input type="checkbox"/> 정상			
6		<input type="checkbox"/> 60일 정상	출입문,외부	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 없음	<input type="checkbox"/> 정상			
7		<input type="checkbox"/> 60일 정상	출입문,외부	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 없음	<input type="checkbox"/> 정상			
8		<input type="checkbox"/> 60일 정상	출입문,외부	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 없음	<input type="checkbox"/> 정상			
9		<input type="checkbox"/> 60일 정상	출입문,외부	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 없음	<input type="checkbox"/> 정상			
10		<input type="checkbox"/> 60일 정상	출입문,외부	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 없음	<input type="checkbox"/> 정상			
11		<input type="checkbox"/> 60일 정상	출입문,외부	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 없음	<input type="checkbox"/> 정상			
12		<input type="checkbox"/> 60일 정상	출입문,외부	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 정상	<input type="checkbox"/> 없음	<input type="checkbox"/> 정상			

## CCTV 최초 및 연간 점검표 (   년)

점검자 :

구분	점검 항목	점검결과	
		□ Y	□ N
1	저장장치는 130만 화소 이상의 화질로 60일 이상 저장용량을 갖추고, 24시간 지속적으로 촬영(녹화) 되도록 설치되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	필수 설치구역에 카메라가 1대 이상 설치되어 있는가? * 각 공동거실(침실과 연결되는 복도 포함), 침실, 현관(외부에서 출입이 가능한 출입로), 물리(작업)치료실, 프로그램실, 식당, 시설 자체 운영 엘리베이터	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	카메라는 실내가구 또는 건축물 구조상 촬영범위가 축소되지 않게 설치되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	장기요양기관의 안전관리와 보안 등을 위해 추가 설치 필요한 곳이 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	CCTV 안내판은 기재 사항이 모두 작성되고, 출입구와 주변 경계부(담장)에 설치되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	내부 관리계획을 수립하고, 수급자와 그 보호자 및 종사자가 알 수 있도록 국민건강보험공단 노인장기요양보험 홈페이지 등에 게시하고 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	모니터는 접근권한이 있는 지정된 종사자만이 볼 수 있는 장소에 설치되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	저장장치는 별도의 구획된 장소에 보관하고, 보관시설에는 잠금장치가 설치되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	영상정보를 관리하는 컴퓨터에 부팅암호와 로그인 암호를 설정하고, 로그인 기록이 남도록 설정되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	침실 촬영을 위해 사전에 입소자 및 보호자에게 충분히 설명하고 동의 여부를 결정토록 했는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## CCTV 주간 점검표 ( 년 월)

점검 항목		점검결과										조치사항	확인 서명
		1주		2주		3주		4주		5주			
		적합	부적합										
CCTV 설치·운영 점검		점검일자		점검일자		점검일자		점검일자		점검일자			
1	카메라, 모니터, 저장장치 등의 영상정보 처리기기는 정상적으로 작동되고 있는가?	<input type="checkbox"/>											
2	영상정보 녹화기록이 누락되지 않고 60일 이상 보관되고 있는가?	<input type="checkbox"/>											
3	영상정보 삭제 후 영상물 파일 삭제·파기 관리대장에 기록 관리하고, 영상정보 이용·열람 조치 후 관리대장에 기록 관리하고 있는가?	<input type="checkbox"/>											

## CCTV 주간 점검표 ( 년 월)

점검 항목		점검결과										조치사항	확인 서명
		1주		2주		3주		4주		5주			
		적합	부적합										
CCTV 설치·운영 점검		점검일자		점검일자		점검일자		점검일자		점검일자			
1	카메라, 모니터, 저장장치 등의 영상정보 처리기기는 정상적으로 작동되고 있는가?	<input type="checkbox"/>											
2	영상정보 녹화기록이 누락되지 않고 60일 이상 보관되고 있는가?	<input type="checkbox"/>											
3	영상정보 삭제 후 영상물 파일 삭제·파기 관리대장에 기록 관리하고, 영상정보 이용·열람 조치 후 관리대장에 기록 관리하고 있는가?	<input type="checkbox"/>											

## CCTV 월간 점검표 ( 년 월)

점검 항목	점검결과		점검 일자	조치사항	확인 서명
	적합	부적합			
<b>① 설치 및 관리</b>					
1	저장장치는 60일 이상의 용량을 갖추고 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	130만 화소 이상의 카메라로 설치되었는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	카메라는 일정한 장소와 방향을 촬영하고 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	카메라는 필수 설치구역에 설치되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	카메라는 실내가구 또는 건축물 구조상 촬영범위가 축소되지 않도록 설치되었는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	CCTV 안내판은 주 출입구와 주변 경계부(담장)에 설치되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	CCTV 안내판의 기재 사항은 현재 해당기관의 CCTV 설치·운영상황과 동일한가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>② 안전성 확보 조치</b>					
1	모니터는 관리책임자, 운영담당자 등 지정된 자에 한해서만 접근할 수 있도록 설치되었는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	저장장치는 별도 장소에 보관하고 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	저장장치 보관시설에 잠금장치를 설치하여 잠금 상태를 유지하고 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	영상정보 관리 컴퓨터에 로그인암호를 설정하고 로그인 시 기록이 남도록 설정하였는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	영상정보 접근권한을 관리책임자, 운영담당자, 모니터링 담당자로만 제한하고 그 외에는 접근을 통제하고 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>③ 운영 및 관리기준</b>					
1	내부 관리계획에 책임자 지정, 카메라 대수, 위치, 성능, 촬영시간 및 보관기간 등의 필수사항이 포함되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	내부 관리계획의 내용과 현재 설치·운영사항은 동일한가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	노인장기요양보험 홈페이지에 공시한 '내부관리계획(CCTV 설치현황 등)'이 실제 설치·운영 현황과 동일하게 공시되고 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	예외 사유가 있는 경우를 제외하고, 영상정보는 최소 3개월 이내에 삭제하는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	수급자 및 그 보호자가 열람 요청 시, 가이드라인에 명시된 열람방법과 절차를 준수하여 열람하도록 조치하고 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	열람요청서, 결정통지서, 비밀유지서약서 등의 문서를 비치하고 관리하고 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		